

S
Y
S
C
A
L
L

Simple & Smart

Syscall

- RF SYSTEM
- F&B
- HOTEL
- INDUSTRY
- HOSPITAL
- SECURITY



COMPANY OVERVIEW

SYSCALL jest jednym z wiodących producentów systemów komunikacji bezprzewodowej z siedzibą w Korei Południowej, działającym na całym świecie od 1996 roku. Firma od samego początku skupia się na opracowaniu najbardziej kompletnego i niezawodnego rozwiązania do komunikacji bezprzewodowej.

Najbardziej wszechstronna linia produktów z multibranżowym przeznaczeniem została zaprojektowana w celu dostarczenia funkcjonalnych rozwiązań komunikacji bezprzewodowej. Przygotowaliśmy szereg możliwych zastosowań branżowych np. bezprzewodowy system przywoławczy dla restauracji, pagery dla gości, system przywoławczy dla RETAIL, system przywoływania w opiece medycznej - to tylko kilka z nich.

Dzięki innowacyjnym, niezawodnym produktom i usługom, a także utalentowanym ludziom, odpowiedzialnemu podejściu do biznesu i globalnej postawie obywatelskiej przy współpracy z naszymi partnerami i klientami, SYSCALL chce zostać liderem globalnego dostawcy rozwiązań do komunikacji bezprzewodowej.

Filozofia firmy

Zaufanie do klienta



Opierając się na naszej filozofii „Customer First”, nieustannie rozwijamy i dostarczamy innowacyjne produkty i usługi najwyższej jakości, które spełniają najbardziej wyszukane wymagania klientów.

Zorientowanie na ludzi



Szanujemy i zachęcamy naszych pracowników do rozwoju osobistego, wierząc, że sukces naszej firmy zależy od pielęgnowania charakteru i umiejętności każdej osoby.

Przejrzyste Partnerstwo



Szanujemy naszych dystrybutorów i ich partnerów biznesowych, współpracujemy z nimi w ramach długotrwałych relacji w celu osiągnięcia wzajemnego rozwoju opartego na zaufaniu.

syscall


DLACZEGO SYSCALL?

6 POWODÓW DLA KTÓRYCH POWINIENES WYBRAĆ WŁAŚNIE SYSCALL



EXPORT DO 100 KRAJÓW

Marka SYSCALL powstała w roku 1996 roku, i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie w branży bezprzewodowych systemów przywoławczych z siedzibą w Korei Południowej. Ponieważ nasze produkty są znane z wysokiej konkurencyjności i doskonałej technologii, rozwinęliśmy eksport do ponad 100 krajów na całym świecie.



WŁASNY, WEWNĘTRZNY DZIAŁ R&D

Nieustannie inwestujemy w badania i rozwój zwiększając co roku fundusze na inwestycje. Nasz dział badawczo-rozwojowy ma nie tylko opracowywać nowe produkty i usługi, ale także nieustannie doskonalić istniejące produkty lub wprowadzać innowacje w ramach oferty biznesowej.




PRODUKCJA W KOREI PŁD.

Korea Południowa cieszy się opinią producenta wysokiej jakości towarów w segmencie rynku IT. Podobnie, wszystkie produkty SYSCALL są projektowane i produkowane w Korei Południowej, a my wzmacniamy konkurencyjność na rynku lokalnym poprzez stały dostęp do produktów, serwisu i usług.




WSZYSTKIE PRODUKTY Z CERTYFIKATEM CE

Wszystkie produkty SYSCALL posiadają certyfikat CE. Certyfikat CE potwierdza, że spełnia minimalne wymagania odpowiednich unijnych dyrektyw. Wdrożenie tych wymagań oznacza, że produkty są bezpieczniejsze, niezawodne i dopuszczone do użytkowania na rynku europejskim.



SERWIS „ALL LONG PRODUCT LIFE”

Od doradztwa po wysyłkę i obsługę posprzedażną SYSCALL zarządza wszystkimi procesami lokalnie w każdym kraju zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez centralę. Zapewniamy terminową, dokładną i miłą obsługę naszych klientów. Zawsze upewniamy się, że ich potrzeby pozytywnie wpływają na nasz wspólny cel.




CO ROKU NOWE PRODUKTY

SYSCALL wypuszcza co roku nowe modele. W przypadku nowego rozwoju koncentrujemy się na rynku i potrzebach klientów, a także staramy się kreować nowe trendy rynkowe. Pozycja lidera zobowiązuje do kreowania bardziej innowacyjnych i niezawodnych produktów w konkurencyjnej cenie.

SYSCALL SYSTEM

Wireless Calling System



Korzyści

- Poprawia jakość usługi
- Wzrost wydajności pracy
- Redukcja kosztów obsługi
- Wzrost satysfakcji klienta
- Wzrost przychodów

1. System przyzywoy

Podstawowy i standardowy system przywoławczy, który ma zastosowanie w różnych branżach.




ST-300

ST-900

ST-600

SR-A2003

Wireless Paging System




Benefits

- Wzrost satysfakcji klienta
- Zwiększona produktywność i wydajność
- Pozytywne wrażenia zakupu
- Redukcja kosztów obsługi
- Poprawa czasów reakcji

1. Bezpośrednie przywołanie

Bezpośrednie połączenie przycisku z pagerem mobilnym. Nie potrzebujesz dodatkowego przekaźnika!



ST-300-2B

ST-800-3B

SB-700

2. Wielokanałowy system przywołania

Idealne rozwiązanie tam, gdzie jest tłoczno, długie kolejki i chaotyczne tłumy - food courty, restauracje, szpitale itp.



ST-5020

SR-A440

2. Przywołanie obsługi

Zarządzaj obsługą w inteligentny sposób. Pomaga zaoszczędzić na pracy i zmaksymalizować produktywność.



DT-5020

SB-650

3. System monitorowania

Popraw przepływ informacji, monitorując i analizując zapisy przywołań w czasie rzeczywistym. [Rekordy przywołań można wyeksportować do Excela]



ST-300-2B

ST-500

SRT-8200_PC

3. Przywołanie obsługi (ST-4006)

Ekonomiczne system przywołania obsługi za pomocą ST-4006 to rozwiązanie dla małych firm, w których wykorzystujemy mniej niż 6 pagerów.



ST-4006

SB-650

Bezprzewodowy system przywołania klienta



Korzyści

- Wzrost sprzedaży
- Poprawa satysfakcji klienta
- Poprawa reakcji klienta
- Obniżony koszt obsługi

1. Unikalne pagery dla gości z miejscem na naklejkę z logo.



2. Rozwiązanie ekonomiczne systemu przywoławczego Typu „All in one” z zasilaczem i transmitters.



3. Dostępna integracja z systemem POS

Umożliwia przywoływanie pagerów gości przez system POS z automatyczną numeracją pagera.



Przywołanie opieki medycznej do łóżka pacjenta



Korzyści

- Natychmiastowa reakcja opiekuna na potrzebę pacjenta
- Skróć czas reakcji personelu
- Odpowiednie rozwiązanie w pilnych sytuacjach
- Ekonomiczne rozwiązanie
- Praca w trybie rzeczywistym

1. Nurse Call System

Został zaprojektowany specjalnie na potrzeby placówek opieki zdrowotnej i sytuacji awaryjnych.



2. System alarmowy

Naciśnij przycisk w nagłych wypadkach. Odbiornik świetlny szybko wskazuje sytuację alarmową.



3. Nadajnik ze sznureczkiem

Pacjent pociąga za sznurek, aby przywołać pielęgniarkę, jeśli potrzebna jest pomoc, szczególnie w toalecie.




SYSCALL OPROGRAMOWANIE

Bezprzewodowy system bezpieczeństwa



Korzyści

- Zwiększa bezpieczeństwo
- Monitoring w czasie rzeczywistym
- Bezprzewodowa komunikacja
- Monitoruje niepożądane wejścia



Oprogramowanie SYSCALL



1. System monitorowania

To oprogramowanie umożliwia zbieranie danych przywołania, dzięki czemu można je wykorzystać do analizy przepływu informacji.



2. System przywołania pagera

Użytkownik może przywoływać pager z komputera, wysyłając zdefiniowaną treść lub komunikat nadawany ręcznie.



1. Detektor ruchu - wykrywanie niepożądanego ruchu

Zakres detekcji 120°, z boku na bok oraz w górę i w dół. Monitorowanie w czasie rzeczywistym jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa.



2. Czujnik kontaktu drzwi - wykrywanie stanu otwarcia i zamknięcia

Otrzymuj alerty na odbiorniki Syscall, jeśli drzwi lub okna zostały otwarte lub pozostawione otwarte.



3. Systemy na zamówienie

oprogramowanie dostosowujemy do potrzeb klienta.



4. Programowanie pagerów mobilnych

Użytkownik może wykorzystać program serwisowy do programowania pagerów.



PRODUKTY SYSCALL

NADAJNIKI

ST-300 / ST-300-2B Odporny na zalanie



Dimension
Ø59 x H9mm
Weight
20g / 22g
Color
ST-300: Black, Navy
ST-300-2B: Black

ST-E1 Przywołanie & Odwołanie - 2 w 1



Dimension
W70 x L70 x H13mm
Weight
40g
Color
Orange, Red

ST-100 Silikonowy przycisk nadajnika odporny na zalanie



Dimension
W54.5 x L54.5 x H19mm
Weight
35g
Color
White, Black, Silver

ST-800 / ST-800-3B Wymienna etykieta nadajnika



Dimension
W54 x L54 x H11mm
Weight
20g / 22g
Color
Black

ST-900 100% odporny na zalanie i zanurzenie



Dimension
W58 x L67 x H14mm
Weight
25g
Color
Black

ST-600 3 funkcyjny nadajnik



Dimension
Ø59 x H9mm
Weight
20g
Color
Black, Wine

ST-200 Mała waga i smukła konstrukcja



Dimension
Ø59 x H8mm
Weight
18g
Color
Black, Wine

ST-4006 6 funkcyjny nadajnik – definiowalne przyciski



Dimension
W95 x L78 x H39mm
Weight
83g
Color
Silver

SHS-100/200 Nadajnik przyłóżkowy/ Nadajnik ze sznureczkiem



Dimension
W41 x L103 x H20mm
Weight
152g / 50g
Color
Gold, Blue

ST-500 Zewnętrzna antena zwiększająca zasięg nadajnika



Dimension
W55.5 x L99.5 x H15mm
Weight
55g
Color
Orange, White

SPT-200 Detektor ruchu



Dimension
Main: W85 x L85 x H45mm
Cradle: W70 x L70 x H26mm
Weight
108g
Color
White

SDS-200 Kontektor/ detektor otwartych drzwi/ okien etc.



Dimension
Main: W70 x L40 x H26mm
Magnet: W70 x L16 x H20mm
Weight
55g / 15g
Color
White

ODBIORNIKI

• Monitory

SR-A Series



Display	FND
Dimension	W280 x L145 x H40mm
Weight	600g
Color	White
Key	Touch 6ch
Memory Capacity	Register up to 450 transmitters
Model	SR-A2001/ A2003/ A330/ A440/ AA10

• Świetlno-dźwiękowe

SRL-300



LED Color	● ● ● ● ● ● ● ●
Dimension	W68 x L125.5 x H50mm
Weight	115g
Memory Capacity	Register up to 1,000 transmitters

SLL-400



LED Color	Red, White
Dimension	W82 x L155 x H79mm
Weight	340g
Memory Capacity	Register up to 200 transmitters

• Pagery mobilne

SB-650



Typ	Watch type
Wymiary	W47 x L38.5 x H14mm
Waga	42g
Kolor	Red black, Silver black
Bateria	Li-Polymer (USB rechargeable)

SB-700



Typ	Watch type & Clip type
Wymiary	Watch: W45 x L56 x H11.5mm Clip: W45 x L58 x H16mm
Waga	42g / 30g
Kolor	Black, Silver
Bateria	Li-Polymer (USB rechargeable)

PAGERY KLIENTA

Syscall Signature

SGP-100R_10C/20C



SGP-100R_10C

SGP-100R_20C

Wymiary

SGP-100R: W47 x L102 x H12mm
 SGP-110C: W138 x L142 x H175mm
 SGP-120C: W138 x L142 x H332mm

Kolor


Black

Waga

SGP-100R: 45g
 SGP-110C: 610g
 SGP-120C: 920g

Funkcje

- Kompaktowy pager, który mieści się w dłoni
- LED sygnalizujący status naładowania
- Proste ładowanie w dowolnym kierunku
- Stabilna podstawa z podkładką antypoślizgową
- Łatwe do czyszczenia gniazdo ładowania dzięki demontowalnej, tylnej obudowie



Status ładowania

- Red : W trakcie ładowania
- Blue : Naładowany



Anty-poślizgowa stopa



Proste czyszczenie
Zdejmowana tylna obudowa

SGP-300R_10C



Wymiary

SGP-300R: W68 x L68 x H12mm
 SGP-300C: W84 x L185 x H55mm

Kolor


White

Waga

SGP-300R: 46g
 SGP-300C: 235g

Funkcje

- Unikalny design inspirowany Diamentem
- LED sygnalizujący status naładowania
- Duża powierzchnia na logotyp
- Po prostu wrzucić pager, aby naładować
- Możliwość ładowania w dowolnym kierunku




Status ładowania

- Red : W trakcie ładowania
- Blue : Naładowany



Anty-poślizgowa stopa



Wrzucić i ładować

• Typ Coaster

GP-101R_10C



Wymiary

Ø95 x H15.5mm

Kolor

Czarny

Waga

79g

Funkcje

- Jeden z najpopularniejszych pagerów gości
- Duża przestrzeń na naklejkę
- Cienkie i matowe wykończenie
- Silikonowa opaska chroniąca pager przed upadkiem z wysokości

GP-100R_10C



Wymiary

Ø95 x H18mm

Kolor

Green, Red

Waga

78g

Funkcje

- Unikalny projekt pączka
- czerwony i zielony z błyszczącym wykończeniem
- W zestawie czapeczki na logo lub naklejkę reklamową

• Typ SLIM

GP-200R_10C



Wymiary

GP-200R: W57 x L195 x H16mm

GP-200C_10: W140 x L149 x H41.5mm

Kolor

Black

Waga

GP-200R: 80g

GP-200C_10: 245g

Funkcje

- Smukły i prosty design
- Plexiglass na dodatkową reklamę w zestawie
- Miejsce na naklejkę z logotypem zarówno na pagerze, jak i na plexiglass

• Typ All-In-One

GP-206RT / GP-210RT



Zestaw 6 pagerów

Zestaw 10 pagerów

Wymiary

GP-200R: W57 x L195 x H16mm

GP-206T: W140 x L149 x H41.5mm

GP-210T: W140 x L149 x H41.5mm

Kolor

Black

Waga

GP-200R: 80g

GP-206T: 240g

GP-210T: 260g

Funkcje

- All-in-one type
- Touch button for number keys
- Anti-theft function
- Suitable for small business

MULTI-TRANSMITER

GP-2000T / ST-5020 / DT-5020



Wymiary

W100 x L177x H33mm

Kolor

Black

Waga

200g

Funkcje

- Inteligentna klawiatura dotykowa
- Wyraźniejszy wyświetlacz z OLED
- Dostępne sygnały dźwiękowe i dotykowe
- Włącznik/wyłącznik zasilania i stała antena



GP-2000T



Pagery Klienta



ST-5020



SR-A series



DT-5020



Mobilne pagery

REPEATER / DATA TRANSCEIVER

SRT-8200 / SRT-8200_PC



Wymiary

W159 x L110 x H23mm

Kolor

Czarny

Waga

150g

Funkcje

- Zwiększa zasięg pracy nadajników może odbierać wszystkie sygnały
- Dostępne w trybie rejestracji lub bez rejestracji
- Kompatybilny ze wszystkimi produktami Syscall
- SRT-8200_PC : Odbiornik danych dla oprogramowania

SRT-8200

SRT-8200_PC



SYSCALL
POLSKA



Distributed by

SYSCALL Polska

biuro@syscall.pl

m.Phone +48 884000471

